



Möbelfüsse vierkant	9.2
Möbelfüsse rund	9.3
Tischfüsse vierkant 100 x 100 mm Metall	9.4
Tischfüsse vierkant 80 x 80 mm Metall	9.5
Tischfüsse vierkant 60 x 60 mm Metall	9.6
Tischfüsse vierkant 50 x 50 mm Metall	9.7
Tischfüsse vierkant 40 x 40 mm Metall	9.8
Tischfüsse vierkant 30 x 30 mm Metall	9.9
Tischfüsse vierkant Holz, zentrisch	9.10
Tischfüsse vierkant Holz, exzentrisch	9.11
Tischfüsse rund, für Holz- und Steinplatten	9.12
Tischfüsse rund, für Glasplatten	9.14
Tischfüsse Holz rund, für Stein- und Holzplatten	9.16
Tischfüsse Holz rund, für Glasplatten	9.17
Tischfüsse aus Holz, profiliert	9.18

Preisklassen Oberfläche:

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Möbelfüsse mit Bodengleiter und Endschraube (Befestigung durch Möbelboden)

Best. Nr.	Grösse	Länge	1	2	3	4	5	6
62.K.111	20/20	auf Mass max. 200 mm						
63.K.111	30/30	auf Mass max. 200 mm						
67.K.111	40/40	auf Mass max. 200 mm						
64.K.111	50/50	auf Mass max. 200 mm						
69.K.111	60/60	auf Mass max. 200 mm						
58.K.111	80/80	auf Mass max. 200 mm						

**Möbelfüsse mit Bodengleiter und Befestigungsplatte** (zum Schrauben oder Kleben)

Best. Nr.	Grösse	Länge	Grösse Platte	1	2	3	4	5	6
62.K.101	20/20	auf Mass max. 200 mm	72/72						
63.K.101	30/30	auf Mass max. 200 mm	72/72						
67.K.101	40/40	auf Mass max. 200 mm	92/92						
64.K.101	50/50	auf Mass max. 200 mm	92/92						
69.K.101	60/60	auf Mass max. 200 mm	110/110						
58.K.101	80/80	auf Mass max. 200 mm	150/150						

**Glasmöbelfüsse m. Bodengleiter** (mit Glasbefestigung CNS od. Messing zum UV-Kleben)

Best. Nr.	Grösse	Länge	Grösse Glasbef.	1	2	3	4	5	6
62.K.151	20/20	auf Mass max. 200 mm	Ø30 rund						
63.K.151	30/30	auf Mass max. 200 mm	34/34						
67.K.151	40/40	auf Mass max. 200 mm	44/44						
64.K.151	50/50	auf Mass max. 200 mm	54/54						
69.K.151	60/60	auf Mass max. 200 mm	64/64						
58.K.151	80/80	auf Mass max. 200 mm	84/84						

**Varianten:**

Best. Nr.	Bezeichnung:	Material:	Mehrpri:
6x.974.1	Bodenbefestigung (Gewinde und Stockschraube)		
66.977.1	Lenkrolle Ø 50	Kunststoff, schwarz	
66.977.11	Lenkrolle Ø 50 mit Feststeller	Kunststoff, schwarz	
6x.973T	Höhenversteller	Kunststoff, schwarz	

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.

Preisklassen Oberfläche:

1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert

2 = 7131 glanzverchromt

3 = ~~7132 mattverchromt~~

4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)

5 = 7133 vergoldet

6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Möbelfüsse mit Bodengleiter und Endschraube (Befestigung durch Möbelboden)

Best. Nr.	Ø Fuss	Länge	1	2	3	4	5	6
62.111	18	auf Mass max. 200 mm						
63.111	30	auf Mass max. 200 mm						
67.111	40	auf Mass max. 200 mm						
64.111	50	auf Mass max. 200 mm						
69.111	60	auf Mass max. 200 mm						
66.111	70	auf Mass max. 200 mm						
58.111	80	auf Mass max. 200 mm						

Möbelfüsse mit Bodengleiter und Befestigungsplatte (zum Schrauben oder Kleben)

(Standardausführung mit zentrischer Platte, auf Wunsch mit exzentrischer Platte lieferbar)

Best. Nr.	Ø Fuss	Länge	Platte	1	2	3	4	5	6
62.101	18	auf Mass max. 200 mm	54/54						
63.101	30	auf Mass max. 200 mm	54/54						
67.101	40	auf Mass max. 200 mm	72/72						
64.101	50	auf Mass max. 200 mm	92/92						
69.101	60	auf Mass max. 200 mm	110/110						
66.101	70	auf Mass max. 200 mm	110/110						
58.101	80	auf Mass max. 200 mm	110/110						

Glasmöbelfüsse m. Bodengleiter (mit Glasbefestigung CNS od. Messing zum UV-Kleben)

Best. Nr.	Ø Fuss	Länge	Ø Glasbefestigung	1	2	3	4	5	6
62.151	18	auf Mass max. 200 mm	20						
63.151	30	auf Mass max. 200 mm	34						
67.151	40	auf Mass max. 200 mm	44						
64.151	50	auf Mass max. 200 mm	54						
69.151	60	auf Mass max. 200 mm	64						
66.151	70	auf Mass max. 200 mm	74						
58.151	80	auf Mass max. 200 mm	84						

Varianten:

Best. Nr.	Bezeichnung:	Material:	Mehrpri:
6x.974.1	Bodenbefestigung (Gewinde + Stockschraube)		
66.977.1	Lenkrolle Ø 50	Kunststoff, schwarz	
66.977.11	Lenkrolle Ø 50 mit Feststeller	Kunststoff, schwarz	
6x.973T	Höhenversteller	Kunststoff, schwarz	

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)

Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Preisklassen Oberfläche:

1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~

4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse 100x100 mit verdeckter Befestigung (innenliegend) (FIXISSIMO Typ V-100)

Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 92 x 92 mm ist im Fuss eingelassen.

Best.Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
68.K.142	710	Normlänge						
68.K.143	1070	Normlänge						
68.K.145	bis 400	auf Mass						
68.K.146	bis 600	auf Mass						
68.K.147	bis 800	auf Mass						
68.K.144	bis 900	auf Mass						
68.K.148	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Tischfüsse 100x100 mit sichtbarer Befestigung (zentrisch) (Platte 150x150 aussenliegend)

Grundplatte zum Aufschrauben.


Best.Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
68.K.102	710	Normlänge						
68.K.103	1070	Normlänge						
68.K.105	bis 400	auf Mass						
68.K.106	bis 600	auf Mass						
68.K.107	bis 800	auf Mass						
68.K.104	bis 900	auf Mass						
68.K.108	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Tischfüsse 100x100 mit Glasbefestigung (Chromstahlplatte 104x104, FIXISSIMO)

Zur UV-Verleimung mit Glas.

Best.Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
68.K.152	730	Normlänge						
68.K.153	1070	Normlänge						
68.K.155	bis 400	auf Mass						
68.K.156	bis 600	auf Mass						
68.K.157	bis 800	auf Mass						
68.K.154	bis 900	auf Mass						
68.K.158	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen
 (nur Beschläge) siehe Register 6

**Preisklassen Oberfläche:**

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse 80x80 mit verdeckter Befestigung (innenliegend) (FIXISSIMO Typ V-80)

Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 72 x 72 mm ist im Fuss eingelassen.

Best. Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
58.K.142	710	Normlänge						
58.K.143	1070	Normlänge						
58.K.145	bis 400	auf Mass						
58.K.146	bis 600	auf Mass						
58.K.147	bis 800	auf Mass						
58.K.144	bis 900	auf Mass						
58.K.148	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Tischfüsse 80x80 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch) (FIXISSIMO Typ VE-80)

Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 110 x 110 mm wird in der Tischplatte eingelassen.

Best. Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
58.K.172	710	Normlänge						
58.K.173	1070	Normlänge						
58.K.175	bis 400	auf Mass						
58.K.176	bis 600	auf Mass						
58.K.177	bis 800	auf Mass						
58.K.174	bis 900	auf Mass						
58.K.178	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Tischfüsse 80x80 mit sichtbarer Befestigung (zentrisch) (Platte 150x150 aussenliegend)

Grundplatte zum Aufschrauben.

Best. Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
58.K.102	710	Normlänge						
58.K.103	1070	Normlänge						
58.K.105	bis 400	auf Mass						
58.K.106	bis 600	auf Mass						
58.K.107	bis 800	auf Mass						
58.K.104	bis 900	auf Mass						
58.K.108	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Tischfüsse 80x80 mit Glasbefestigung (Chromstahlplatte 84x84, FIXISSIMO)

Zur UV-Verleimung mit Glas.

Best. Nr.	Länge		1	2	3	4	5	6
58.K.152	730	Normlänge						
58.K.153	1070	Normlänge						
58.K.155	bis 400	auf Mass						
58.K.156	bis 600	auf Mass						
58.K.157	bis 800	auf Mass						
58.K.154	bis 900	auf Mass						
58.K.158	bis 1100	auf Mass						
	pro weitere 100 mm							

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen (nur Beschläge) siehe Register 6

**Preisklassen Oberfläche:**

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse 60x60 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch) (FIXISSIMO Typ VE-60)

Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 92 x 92 mm wird in der Tischplatte eingelassen.

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
69.K.172	710	Normlänge					
69.K.173	1070	Normlänge					
69.K.175	bis 400	auf Mass					
69.K.176	bis 600	auf Mass					
69.K.177	bis 800	auf Mass					
69.K.174	bis 900	auf Mass					
69.K.178	bis 1100	auf Mass					
		je weitere 100 mm					

Tischfüsse 60x60 mit sichtbarer Befestigung (zentrisch) (Platte 110x110 aussenliegend)

Grundplatte zum Aufschrauben.



Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
69.K.102	710	Normlänge					
69.K.103	1070	Normlänge					
69.K.105	bis 400	auf Mass					
69.K.106	bis 600	auf Mass					
69.K.107	bis 800	auf Mass					
69.K.104	bis 900	auf Mass					
69.K.108	bis 1100	auf Mass					
		je weitere 100 mm					

Tischfüsse 60x60 mit Glasbefestigung (Chromstahlplatte 64x64, **FIXISSIMO**)

Zur UV-Verleimung mit Glas.

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
69.K.152	730	Normlänge					
69.K.153	1070	Normlänge					
69.K.155	bis 400	auf Mass					
69.K.156	bis 600	auf Mass					
69.K.157	bis 800	auf Mass					
69.K.154	bis 900	auf Mass					
69.K.158	bis 1100	auf Mass					
		je weitere 100 mm					

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen (nur Beschläge) siehe Register 6.

**Preisklassen Oberfläche:**

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse 50x50 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch) (FIXISSIMO Typ VE-50)

Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 72 x 72 mm wird in der Tischplatte eingelassen.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
64.K.172	710	Normlänge					
64.K.173	1070	Normlänge					
64.K.175	bis 400	auf Mass					
64.K.176	bis 600	auf Mass					
64.K.177	bis 800	auf Mass					
64.K.174	bis 900	auf Mass					
64.K.178	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Tischfüsse 50x50 mit sichtbarer Befestigung (zentrisch) (Platte 92 x 92 aussenliegend)

Grundplatte zum Aufschrauben.


Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
64.K.102	710	Normlänge					
64.K.103	1070	Normlänge					
64.K.105	bis 400	auf Mass					
64.K.106	bis 600	auf Mass					
64.K.107	bis 800	auf Mass					
64.K.104	bis 900	auf Mass					
64.K.108	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Tischfüsse 50x50 mit Glasbefestigung (Chromstahlplatte 54x54, FIXISSIMO)

Zur UV-Verleimung mit Glas.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
64.K.152	730	Normlänge					
64.K.153	1070	Normlänge					
64.K.155	bis 400	auf Mass					
64.K.156	bis 600	auf Mass					
64.K.157	bis 800	auf Mass					
64.K.154	bis 900	auf Mass					
64.K.158	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen (nur Beschläge) siehe Register 6.

Preisklassen Oberfläche:

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse 40x40 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch) (FIXISSIMO Typ VE-40)

Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte wird 5mm versetzt flächenbündig in der Tischplatte eingelassen.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
67.K.172	710	Normlänge					
67.K.173	1070	Normlänge					
67.K.175	bis 400	auf Mass					
67.K.176	bis 600	auf Mass					
67.K.177	bis 800	auf Mass					
67.K.174	bis 900	auf Mass					
67.K.178	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Tischfüsse 40x40 mit sichtbarer Befestigung (zentrisch) (Platte 92 x 92 aussenliegend)

Grundplatte zum Aufschrauben.



Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
67.K.102	710	Normlänge					
67.K.103	1070	Normlänge					
67.K.105	bis 400	auf Mass					
67.K.106	bis 600	auf Mass					
67.K.107	bis 800	auf Mass					
67.K.104	bis 900	auf Mass					
67.K.108	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Tischfüsse 40x40 mit Glasbefestigung (Chromstahlplatte 44x44, FIXISSIMO)

Zur UV-Verleimung mit Glas.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
67.K.152	730	Normlänge					
67.K.153	1070	Normlänge					
67.K.155	bis 400	auf Mass					
67.K.156	bis 600	auf Mass					
67.K.157	bis 800	auf Mass					
67.K.154	bis 900	auf Mass					
67.K.158	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen (nur Beschläge) siehe Register 6.

**Preisklassen Oberfläche:**

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse 30x30 mit verdeckter Befestigung (Gewindemuffe zum Einbohren)

Die Tischplatten-Dicke muss mindestens 30 mm betragen.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
63.K.142	710	Normlänge					
63.K.143	1070	Normlänge					
63.K.145	bis 400	auf Mass					
63.K.146	bis 600	auf Mass					
63.K.147	bis 800	auf Mass					
63.K.144	bis 900	auf Mass					
63.K.148	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Tischfüsse 30x30 mit sichtbarer Befestigung (zentrisch) (Platte 72 x 72 aussenliegend)

Grundplatte zum Aufschrauben.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
63.K.102	710	Normlänge					
63.K.103	1070	Normlänge					
63.K.105	bis 400	auf Mass					
63.K.106	bis 600	auf Mass					
63.K.107	bis 800	auf Mass					
63.K.104	bis 900	auf Mass					
63.K.108	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Tischfüsse 30x30 mit Glasbefestigung (Chromstahlplatte 34x34, **FIXISSIMO**)

Zur UV-Verleimung mit Glas.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
63.K.152	730	Normlänge					
63.K.153	1070	Normlänge					
63.K.155	bis 400	auf Mass					
63.K.156	bis 600	auf Mass					
63.K.157	bis 800	auf Mass					
63.K.154	bis 900	auf Mass					
63.K.158	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
 Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen (nur Beschläge) siehe Register 6.

**Preisklassen Holzarten:**

A = Buche gedämpft / Buche natur


B = Eiche/Esche/Fichte/Kiefer/Ulme/Kastanie/Sipo/Erle

C = Kirsche/Ahorn

D = Nussbaum/Wengé/Teak

Z = Zuschlag natur lackiert

weitere Holzarten auf Anfrage

Alle Tischfüsse **inklusive Befestigung Fixissimo®**. Systembeschreibung siehe Register 5.**Tischfüsse 100x100 mit verdeckter Befestigung (innenliegend)** (FIXISSIMO Typ H-100)Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 72 x 72 mm ist im Fuss eingelassen.

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
68.K.145	bis 400	auf Mass				
68.K.146	bis 600	auf Mass				
68.K.142	bis 730	auf Mass				
68.K.147	bis 800	auf Mass				
68.K.144	bis 900	auf Mass				
68.K.148	bis 1100	auf Mass				

Tischfüsse 80x80 mit verdeckter Befestigung (innenliegend) (FIXISSIMO Typ H-80)Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 54 x 54 mm ist im Fuss eingelassen.

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
58.K.145	bis 400	auf Mass				
58.K.146	bis 600	auf Mass				
58.K.142	bis 730	auf Mass				
58.K.147	bis 800	auf Mass				
58.K.144	bis 900	auf Mass				
58.K.148	bis 1100	auf Mass				

Tischfüsse 60x60 mit verdeckter Befestigung (innenliegend) (FIXISSIMO Typ V-60)Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte Ø 45 mm ist im Fuss eingelassen.

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
69.K.145	bis 400	auf Mass				
69.K.146	bis 600	auf Mass				
69.K.142	bis 730	auf Mass				
69.K.147	bis 800	auf Mass				
69.K.144	bis 900	auf Mass				
69.K.148	bis 1100	auf Mass				

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.



Separate Tischfussbefestigungen
(nur Beschläge) siehe Register 6.

Preisklassen Holzarten:

A = Buche gedämpft / Buche natur


B = Eiche/Esche/Fichte/Kiefer/Ulme/Kastanie/Sipo/Erle

C = Kirsche/Ahorn

D = Nussbaum/Wengé/Teak

Z = Zuschlag natur lackiert

weitere Holzarten auf Anfrage

Alle Tischfüsse **inklusive Befestigung Fixissimo®**. Systembeschreibung siehe Register 5.**Tischfüsse 80x80 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch)** (FIXISSIMO Typ HE-80)Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 110 x 110 mm wird in der Tischplatte eingelassen.

Best.Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
58.K.175	bis 400	auf Mass				
58.K.176	bis 600	auf Mass				
58.K.172	bis 730	auf Mass				
58.K.177	bis 800	auf Mass				
58.K.174	bis 900	auf Mass				
58.K.178	bis 1100	auf Mass				

**Tischfüsse 60x60 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch)** (FIXISSIMO Typ VE-60)Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte 92 x 92 mm wird in der Tischplatte eingelassen.

Best.Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
69.K.175	bis 400	auf Mass				
69.K.176	bis 600	auf Mass				
69.K.172	bis 730	auf Mass				
69.K.177	bis 800	auf Mass				
69.K.174	bis 900	auf Mass				
69.K.178	bis 1100	auf Mass				



80 x 80

Tischfüsse 50x50 mit verdeckter Befestigung (exzentrisch) (FIXISSIMO Typ VE-50)Für **eckbündige** Montage. Die Grundplatte wird 5mm versetzt flächenbündig in der Tischplatte eingelassen.

Best.Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
64.K.175	bis 400	auf Mass				
64.K.176	bis 600	auf Mass				
64.K.172	bis 730	auf Mass				
64.K.177	bis 800	auf Mass				
64.K.174	bis 900	auf Mass				
64.K.178	bis 1100	auf Mass				

60 x 60
50 x 50

Bestellangaben: Artikelnummer + Oberfläche (+ bei Massartikeln: Länge)
Die Preise verstehen sich pro Stück, komplett inklusive Befestigung.

Separate Tischfussbefestigungen
(nur Beschläge) siehe Register 6.

Preisklassen Oberfläche:

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse Ø 112 mm

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte Ø 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
68.102	710	Normlänge					
68.103	1070	Normlänge					
68.105	bis 400	auf Mass					
68.106	bis 600	auf Mass					
68.107	bis 800	auf Mass					
68.104	bis 900	auf Mass					
68.108	bis 1100	auf Mass					

Tischfüsse Ø 80 mm

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 110 x 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
58.102	710	Normlänge					
58.103	1070	Normlänge					
58.105	bis 400	auf Mass					
58.106	bis 600	auf Mass					
58.107	bis 800	auf Mass					
58.104	bis 900	auf Mass					
58.108	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
58.971	Höhenversteller Chromstahl						

Tischfüsse Ø 70 mm

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 110 x 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).


Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
66.102	710	Normlänge					
66.103	1070	Normlänge					
66.105	bis 400	auf Mass					
66.106	bis 600	auf Mass					
66.107	bis 800	auf Mass					
66.104	bis 900	auf Mass					
66.108	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
66.971	Höhenversteller Kunststoff schwarz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tischfüsse Ø 60 mm

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 110 x 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
69.102	710	Normlänge					
69.103	1070	Normlänge					
69.105	bis 400	auf Mass					
69.106	bis 600	auf Mass					
69.107	bis 800	auf Mass					
69.104	bis 900	auf Mass					
69.108	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
69.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						



Preisklassen Oberfläche:

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse Ø 50 mm für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 92 x 92 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
64.102	710	Normlänge					
64.103	1070	Normlänge					
64.105	bis 400	auf Mass					
64.106	bis 600	auf Mass					
64.107	bis 800	auf Mass					
64.104	bis 900	auf Mass					
64.108	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
64.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						

Tischfüsse Ø 40 mm für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 72 x 72 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
67.102	710	Normlänge					
67.103	1070	Normlänge					
67.105	bis 400	auf Mass					
67.106	bis 600	auf Mass					
67.107	bis 800	auf Mass					
67.104	bis 900	auf Mass					
67.108	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
67.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						

Tischfüsse Ø 30 mm für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 72 x 72 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
63.102	710	Normlänge					
63.103	1070	Normlänge					
63.105	bis 400	auf Mass					
63.106	bis 600	auf Mass					
63.107	bis 800	auf Mass					
63.104	bis 900	auf Mass					
63.108	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
63.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						

Bodenabschluss Varianten

Best. Nr.	Bezeichnung	für Fussgrösse		pro Stück
66.974.1	Bodenbefestigung	Gewinde im Fuss + Stockschraube		alle
66.976.1	Bockrolle	Kunststoff schwarz		40-80 mm
66.977.1	Lenkrolle Ø 50	Kunststoff schwarz / grau		alle
66.977.1	Lenkrolle Ø 50 mit Feststeller	Kunststoff schwarz / grau		alle
66.12	Tischfuss zweigeteilt	mit Verbindungsstift M8		alle



Preisklassen Oberfläche:

1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattverchromt~~

4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse Ø 112 mm

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 118 mm zum UV-Kleben.

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
68.152	710	Normlänge					
68.153	1070	Normlänge					
68.155	bis 400	auf Mass					
68.156	bis 600	auf Mass					
68.157	bis 800	auf Mass					
68.154	bis 900	auf Mass					
68.158	bis 1100	auf Mass					

Tischfüsse Ø 80 mm

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 84 mm zum UV-Kleben.

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
58.152	710	Normlänge					
58.153	1070	Normlänge					
58.155	bis 400	auf Mass					
58.156	bis 600	auf Mass					
58.157	bis 800	auf Mass					
58.154	bis 900	auf Mass					
58.158	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						
58.971	Höhenversteller Chromstahl						

Tischfüsse Ø 70 mm

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 74 mm zum UV-Kleben.

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
66.152	710	Normlänge					
66.153	1070	Normlänge					
66.155	bis 400	auf Mass					
66.156	bis 600	auf Mass					
66.157	bis 800	auf Mass					
66.154	bis 900	auf Mass					
66.158	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						
66.971	Höhenversteller Kunststoff schwarz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tischfüsse Ø 60 mm

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 64 mm zum UV-Kleben.

Best.Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
69.152	710	Normlänge					
69.153	1070	Normlänge					
69.155	bis 400	auf Mass					
69.156	bis 600	auf Mass					
69.157	bis 800	auf Mass					
69.154	bis 900	auf Mass					
69.158	bis 1100	auf Mass					
	pro weitere 100 mm						
69.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						



**Preisklassen Oberfläche:**

- 1 = 7160 weiss / 7161 schwarz lackiert
 2 = 7131 glanzverchromt
 3 = ~~7132 mattsverchromt~~
 4 = 7081 Chromstahl, geschliffen (feine Schleifspuren)
 5 = 7133 vergoldet
 6 = 7820 Aluminium natur eloxiert

Auf Anfrage auch in anderen Farben (RAL / NCS) lieferbar.

Tischfüsse Ø 50 mm für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 54 mm zum UV-Kleben.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
64.152	710	Normlänge					
64.153	1070	Normlänge					
64.155	bis 400	auf Mass					
64.156	bis 600	auf Mass					
64.157	bis 800	auf Mass					
64.154	bis 900	auf Mass					
64.158	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
64.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						

Tischfüsse Ø 40 mm für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 44 mm zum UV-Kleben.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
67.152	710	Normlänge					
67.153	1070	Normlänge					
67.155	bis 400	auf Mass					
67.156	bis 600	auf Mass					
67.157	bis 800	auf Mass					
67.154	bis 900	auf Mass					
67.158	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
67.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						

Tischfüsse Ø 30 mm für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 34 mm zum UV-Kleben.

Best. Nr.	Länge	1	2	3	4	5	6
63.152	710	Normlänge					
63.153	1070	Normlänge					
63.155	bis 400	auf Mass					
63.156	bis 600	auf Mass					
63.157	bis 800	auf Mass					
63.154	bis 900	auf Mass					
63.158	bis 1100	auf Mass					
		pro weitere 100 mm					
63.973T	Höhenversteller Kunststoff schwarz						

Bodenabschluss Varianten

Best. Nr.	Bezeichnung		für Fussgrösse	pro Stück
66.974.1	Bodenbefestigung	Gewinde im Fuss + Stockschraube		alle
66.976.1	Bockrolle	Kunststoff schwarz	40-80 mm	
66.977.1	Lenkrolle Ø 50	Kunststoff schwarz / grau		alle
66.977.1	Lenkrolle Ø 50 mit Feststeller	Kunststoff schwarz / grau		alle
66.12	Tischfuss zweigeteilt	mit Verbindungsstift M8		alle



**Preisklassen Holzarten:**

A = Buche gedämpft / Buche natur

B = Eiche/Esche/Fichte/Kiefer/Ulme/Kastanie/Sipo/Erle

C = Kirsche/Ahorn

D = Nussbaum/Wengé/Teak

Z = Zuschlag natur lackiert
weitere Holzarten auf Anfrage**Tischfüsse Ø 112 mm**

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte Ø 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
68.102	710	Normlänge				
68.103	1070	Normlänge				
68.105	bis 400	auf Mass				
68.106	bis 600	auf Mass				
68.107	bis 800	auf Mass				
68.104	bis 900	auf Mass				
68.108	bis 1100	auf Mass				

Tischfüsse Ø 80 mm

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 110 x 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
58.102	710	Normlänge				
58.103	1070	Normlänge				
58.105	bis 400	auf Mass				
58.106	bis 600	auf Mass				
58.107	bis 800	auf Mass				
58.104	bis 900	auf Mass				
58.108	bis 1100	auf Mass				
		pro weitere 100 mm				
58.971	Höhenversteller Chromstahl					

Tischfüsse Ø 70 mm

für Holz- und Steinplatten

Mit Befestigungsplatte 110 x 110 mm zum Schrauben oder Kleben und Kunststoffgleiter (nicht verstellbar).

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
66.102	710	Normlänge				
66.103	1070	Normlänge				
66.105	bis 400	auf Mass				
66.106	bis 600	auf Mass				
66.107	bis 800	auf Mass				
66.104	bis 900	auf Mass				
66.108	bis 1100	auf Mass				
		pro weitere 100 mm				
66.971	Höhenversteller Kunststoff schwarz					

Bodenabschluss Varianten

Best. Nr.	Bezeichnung		für Fussgrösse	pro Stück
66.974.1	Bodenbefestigung	Gewinde im Fuss + Stockschraube	alle	
66.976.1	Bockrolle	Kunststoff schwarz	40-80 mm	
66.977.1	Lenkrolle Ø 50	Kunststoff schwarz / grau	alle	
66.977.1	Lenkrolle Ø 50 mit Feststeller	Kunststoff schwarz / grau	alle	
66.12	Tischfuss zweigeteilt	mit Verbindungsstift M8	alle	

Für Tischfüsse in anderen Dimensionen fragen Sie uns an!



**Preisklassen Holzarten:****A** = Buche gedämpft / Buche natur**B** = Eiche/Esche/Fichte/Kiefer/Ulme/Kastanie/Sipo/Erle**C** = Kirsche/Ahorn**D** = Nussbaum/Wengé/Teak**Z** = Zuschlag natur lackiert
weitere Holzarten auf Anfrage**Tischfüsse Ø 112 mm**

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 118 mm zum UV-Kleben.

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
68.152	710	Normlänge				
68.153	1070	Normlänge				
68.155	bis 400	auf Mass				
68.156	bis 600	auf Mass				
68.157	bis 800	auf Mass				
68.154	bis 900	auf Mass				
68.158	bis 1100	auf Mass				

Tischfüsse Ø 80 mm

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 84 mm zum UV-Kleben.

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
58.152	710	Normlänge				
58.153	1070	Normlänge				
58.155	bis 400	auf Mass				
58.156	bis 600	auf Mass				
58.157	bis 800	auf Mass				
58.154	bis 900	auf Mass				
58.158	bis 1100	auf Mass				

Tischfüsse Ø 70 mm

für Glasplatten

Mit Glasbefestigung Chromstahl Ø 74 mm zum UV-Kleben.

Best. Nr.	Länge	A	B	C	D	Z
66.152	710	Normlänge				
66.153	1070	Normlänge				
66.155	bis 400	auf Mass				
66.156	bis 600	auf Mass				
66.157	bis 800	auf Mass				
66.154	bis 900	auf Mass				
66.158	bis 1100	auf Mass				

Bodenabschluss Varianten

Best. Nr.	Bezeichnung		für Fussgrösse	pro Stück
66.974.1	Bodenbefestigung	Gewinde im Fuss + Stockschraube	alle	
66.976.1	Bockrolle	Kunststoff schwarz	40-80 mm	
66.977.1	Lenkrolle Ø 50	Kunststoff schwarz / grau	alle	
66.977.1	Lenkrolle Ø 50 mit Feststeller	Kunststoff schwarz / grau	alle	
66.12	Tischfuss zweigeteilt	mit Verbindungstift M8	alle	

Für Tischfüsse in anderen Dimensionen fragen Sie uns an!



Preisklassen Holzarten:**A** = Buche gedämpft / Buche natur**B** = Eiche/Esche/Fichte/Kiefer/ULme/Kastanie/Sipo/Erle**C** = Kirsche/Ahorn**D** = Nussbaum/Wengé/Teak**Z** = Zuschlag natur lackiert

weitere Holzarten auf Anfrage

Varianten Manschetten: glanzchrom, mattchrom, Chromstahl geschliffen, vergoldet, Alu farblos eloxiert**Tischfüsse für Holz- und Steinplatten**

Mit Befestigungsplatte 110 x 110 mm zum Schrauben oder Kleben, unten mit Kunststoffgleiter.

Best. Nr.	Länge	Ø Fuss	Ø Manschette	A	B	C	D	Z
65.110	710 - 740 mm	70	70 (oben) / 70 (unten)					
65.120	"	70	70 / 40					
65.130	"	70	70 / ---					
65.140	"	60	60 / 60					
65.150	"	60	60 / 40					
65.160	"	70	60 / 40					
65.170	"	78	60 / 40					
65.180	"	70	60 / 40					
65.190	"	78	60 / 40					
65.200	"	78	60 / 40					
65.210	"	70	60 / 40					
65.220	"	78	60 / 40					
65.230	"	78	60 / 40					
65.240	"	78	60 / 40					

**Tischfüsse für Glasplatten**

Mit Glasbefestigung Ø 74 (64) mm Chromstahl (oder Messing) zum UV-Kleben, unten mit Kunststoffgleiter.

Best. Nr.	Länge	Ø Fuss	Ø Manschette	A	B	C	D	Z
65.111	710 - 740 mm	70	70 (oben) / 70 (unten)					
65.121	"	70	70 / 40					
65.131	"	70	70 / ---					
65.141	"	60	60 / 60					
65.151	"	60	60 / 40					
65.161	"	70	60 / 40					
65.171	"	78	60 / 40					
65.181	"	70	60 / 40					
65.191	"	78	60 / 40					
65.201	"	78	60 / 40					
65.211	"	70	60 / 40					
65.221	"	78	60 / 40					
65.231	"	78	60 / 40					
65.241	"	78	60 / 40					

**Zargentischfüsse profiliert, oben vierkant**

Best. Nr.	Länge	Fuss	Ø Manschette	A	B	C	D	Z
65.172	710 bis 740	80/80	40					
65.192	"	80/80	40					
65.202	"	80/80	40					
65.222	"	80/80	40					
65.232	"	80/80	40					
65.242	"	80/80	40					

