

#### Fotorealistische Visualisierung

Moderne 3D Konstruktionssoftware visualisiert Kundenwünsche vorgängig in kürzester Zeit. Fotorealistische Bilder helfen dem Kunden, sich das Endprodukt vorzustellen. Missverständnisse werden von Anfang an ausgeschlossen.

#### Materialmix

Bei modernen Möbeln wird Holz verstärkt in Kombination mit Metall eingesetzt. Die Metallarbeiten überlassen die meisten Schreinereien ihrem Schlosser. Dabei bleiben Reibereien zwischen den verschiedenen Branchen oft nicht ganz aus.

„Das hält doch!“, sagt der Schweisser und ist sich nicht bewusst, dass beim Möbelbauer nebst den statischen Eigenschaften auch die Optik von entscheidender Bedeutung ist. Sein Kunde erwartet am neuen Designer-tisch auch eine perfekte Schweissnaht.

Deshalb haben wir beschlossen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen.



#### Die Schweisser mit dem Schreinerauge

Alle unsere Schweisser sind gelernte Schreiner. Diese kennen das Qualitätsempfinden der „Holzwürmer“ und wissen genau, was verlangt wird.



#### Erfahrung mit Metall

Wir fertigen für Sie geschweisste Konstruktionen. Die Liste der angefertigten Arbeiten reicht dabei von geschweissten Tisch- und Bankgestellen über Handläufe bis hin zu Garderobenabhängungen und so weiter.

Als Hersteller von Inneneinrichtungen sowie Beschlägen können wir auf einen grossen Erfahrungsschatz aus der Möbel- sowie der Metallbranche zurückgreifen.

Ein grosses Lager an Metallrohren in den verschiedensten Formen und Dimensionen erlaubt es, schnell und flexibel auch auf ausgefallene Kundenwünsche einzugehen. Durch ein umfangreiches Sortiment an Befestigungsteilen wird auch die Verbindung zwischen Holz und Metall zum Kinderspiel.

Selbstverständlich hat die Meyer AG aber auch das Schreinern nicht verlernt und liefert bei Bedarf nicht nur die Metallgestelle, sondern gleich das komplette Produkt, inklusive Holzarbeiten.



#### Sonderlösungen



Neben dem umfangreichen Garderoben-Standardsortiment fertigen wir für Sie auch Sonderlösungen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen. Senden Sie uns ihre Skizze, wir beraten Sie gerne.



Der Vorteil dieses neuen Garderoben-Systems sind die verschiedenen Anschlussvarianten. Die Möglichkeit die Befestigungsteile beliebig untereinander zu kombinieren bietet ein Höchstmass an Flexibilität. Schwerpunkt bei der Entwicklung war die Durchgängigkeit der verdeckten Befestigung. Keine Flansche oder sichtbare Verschraubungen sollten das Gesamtbild stören. Diese optischen Vorzüge sollten jedoch auf keinen Fall auf Kosten der Stabilität erreicht werden. Präzise gefertigte Drehteile aus Edelstahl sorgen denn auch für die nötige Stabilität und dauerhafte Qualität. Mit diesem System können wir für jede Einbausituation innerhalb weniger Tage eine optimale Lösung liefern.



Geht nicht?  
Dann kennen Sie das neue meyer-Garderoben-System noch nicht!  
Verdeckte Befestigungen sind ab sofort kein Problem mehr.



1. Befestigungen anschrauben
2. Rohr einseitig einfahren
3. Rohr auf der anderen Seite ausrichten
4. Verriegelung schliessen und festziehen




| Garderobenstangen gerade |                            | Schrankseite zu Schrankseite |        | Typ G-SS        |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------|
| Best. Nr.                | Länge                      | Material                     | Rohr-Ø | Preis per Stück |
| 75.120.25.100            | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen       | 25 mm  |                 |
| 75.120.25.150            | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen       | 25 mm  |                 |
| 75.120.25.200            | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen       | 25 mm  |                 |
| 75.120.30.100            | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen       | 30 mm  |                 |
| 75.120.30.150            | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen       | 30 mm  |                 |
| 75.120.30.200            | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen       | 30 mm  |                 |

Bei Bestellung **unbedingt vermerken**, wenn das System **auf Glas** montiert wird! (Sonderzubehör erforderlich)

| Garderobenstangen gerade |                            | Schrankseite zu Mauer  |        | Typ G-SM        |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Best. Nr.                | Länge                      | Material               | Rohr-Ø | Preis per Stück |
| 75.140.25.100            | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.140.25.150            | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.140.25.200            | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.140.30.100            | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.140.30.150            | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.140.30.200            | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |

| Garderobenstangen gerade |                            | Mauer zu Mauer         |        | Typ G-MM        |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| Best. Nr.                | Länge                      | Material               | Rohr-Ø | Preis per Stück |
| 75.160.25.100            | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.160.25.150            | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.160.25.200            | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.160.30.100            | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.160.30.150            | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.160.30.200            | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |

Diese Variante kann auch für Verbindungen zwischen Holzteilen verwendet werden. Oder andere Fälle in denen eine durchgehende Verschraubung nicht möglich oder nicht erwünscht ist (siehe Abbildung ganz oben).





Bei Bestellung **unbedingt vermerken**, wenn das System **auf Glas** montiert wird! (Sonderzubehör erforderlich)



### Garderobenstangen L-förmig Tablar zu Schrankseite **Typ L-SS**

| Best. Nr.     | Länge                      | Material               | Rohr-Ø | Preis per Stück |
|---------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 75.220.25.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.220.25.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.220.25.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.220.30.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.220.30.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.220.30.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |

Grössere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

### Garderobenstangen L-förmig Tablar zu Mauer **Typ L-SM**

| Best. Nr.     | Länge                      | Material               | Rohr-Ø | Preis per Stück |
|---------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 75.240.25.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.240.25.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.240.25.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.240.30.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.240.30.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.240.30.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |

Grössere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

### Garderobenstangen L-förmig Decke zu Schrankseite **Typ L-MS**





| Best. Nr.     | Länge                      | Material               | Rohr-Ø | Preis per Stück |
|---------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 75.260.25.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.260.25.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.260.25.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.260.30.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.260.30.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.260.30.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |

Grössere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

### Garderobenstangen L-förmig Decke zu Mauer **Typ L-MM**

| Best. Nr.     | Länge                      | Material               | Rohr-Ø | Preis per Stück |
|---------------|----------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 75.280.25.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.280.25.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.280.25.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm  |                 |
| 75.280.30.100 | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.280.30.150 | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |
| 75.280.30.200 | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm  |                 |

Grössere Längen sind auf Anfrage erhältlich.





Bei Bestellung **unbedingt vermerken**, wenn das System **auf Glas** montiert wird! (Sonderzubehör erforderlich)

| Garderobenstangen U-förmig |                            |                        | Montage an Tablar | Typ U-S         |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Best. Nr.                  | Länge                      | Material               | Rohr-Ø            | Preis per Stück |
| 75.320.25.100              | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm             |                 |
| 75.320.25.150              | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm             |                 |
| 75.320.25.200              | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm             |                 |
| 75.320.30.100              | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm             |                 |
| 75.320.30.150              | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm             |                 |
| 75.320.30.200              | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm             |                 |

Grössere Längen oder andere Höhen sind ohne weiteres möglich. Für Preis Sonderhöhen gilt: Länge = L + 2x Höhe

| Garderobenstangen U-förmig |                            |                        | Montage an Decke | Typ U-M         |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Best. Nr.                  | Länge                      | Material               | Rohr-Ø           | Preis per Stück |
| 75.340.25.100              | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm            |                 |
| 75.340.25.150              | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm            |                 |
| 75.340.25.200              | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 25 mm            |                 |
| 75.340.30.100              | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm            |                 |
| 75.340.30.150              | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm            |                 |
| 75.340.30.200              | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm            |                 |

Grössere Längen oder andere Höhen sind ohne weiteres möglich. Für Preis Sonderhöhen gilt: Länge = L + 2x Höhe

| Garderobenstangen T-förmig |                            |                        | Montage an Tablar | Typ T-S         |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Best. Nr.                  | Länge                      | Material               | Rohr-Ø            | Preis per Stück |
| 75.360.30.100              | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm             |                 |
| 75.360.30.150              | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm             |                 |
| 75.360.30.200              | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm             |                 |

Grössere Längen oder andere Höhen sind ohne weiteres möglich. Für Preis Sonderhöhen gilt: Länge = L + 2x Höhe

| Garderobenstangen T-förmig |                            |                        | Montage an Decke | Typ T-M         |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Best. Nr.                  | Länge                      | Material               | Rohr-Ø           | Preis per Stück |
| 75.380.30.100              | auf Mass, bis max. 1000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm            |                 |
| 75.380.30.150              | auf Mass, bis max. 1500 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm            |                 |
| 75.380.30.200              | auf Mass, bis max. 2000 mm | Chromstahl geschliffen | 30 mm            |                 |

Grössere Längen oder andere Höhen sind ohne weiteres möglich. Für Preis Sonderhöhen gilt: Länge = L + 2x Höhe

